




АЛМАЗ



Каталог запасных частей 2019

almaztd.ru



Оглавление

Новинки РЗЗ	5
Для плугов лемешных общего назначения	8
Для плугов чизельных	9
Для плугов оборотных	10
Для борон и луцильников	11
Для культиваторов и комбинированных машин	13
Для сеялок и посевных комплексов	16
Для плоскорезов-глубокорыхлителей и культиваторов-плоскорезов широкозахватных	18
Для косилок	19
Диск БДМ РЗЗ.1905-22	20
Отзывы наших клиентов	22

Объединение компаний «Алмаз»

Объединение компаний «Алмаз» является одним из крупнейших производителей почвообрабатывающей техники и запасных частей в Российской Федерации. В его состав входят:


- ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт»
- ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»
- ООО Торговый дом «Алмаз»
- АО «АНИТИМ».

За более чем 25 лет существования компания превратилась в современный, динамично развивающийся производственный комплекс с прогрессивным подходом к проектированию и производству, организации сбыта и продвижению.

Предприятие располагает собственным проектно-конструкторским институтом, оснащенной технической базой и современными технологиями проектирования и производства, которые полностью исключают конструктивные ошибки и погрешности, создавая современные образцы техники и комплектующих под торговой маркой АЛМАЗ.

На 65 000 м² производственных площадей ЗАО «РЗЗ» ежегодно выпускается 6 млн. единиц запасных частей в год и более 2300 машин под торговой маркой АЛМАЗ. Всего ассортимент ЗАО «РЗЗ» включает свыше 55 моделей почвообрабатывающей и посевной техники и более 300 наименований запасных частей.

Дилерская сеть, поставляющая запчасти АЛМАЗ на региональные рынки, сегодня насчитывает более 165 ведущих агроснабженческих компаний. Качество продукции производства ЗАО «РЗЗ» и АО «АНИТИМ» признано во всех регионах России и за ее пределами.



Запасные части АЛМАЗ для почвообрабатывающей техники

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» производит различные запчасти для посевных комплексов и всех видов почвообрабатывающей техники уже более 10 лет.

Запасные части АЛМАЗ для почвообрабатывающей техники и посевных комплексов полностью соответствуют всем требованиям государственных и отраслевых стандартов. Они спроектированы с учетом оптимального выполнения агротехнических операций, минимальных энергозатрат и максимально возможного срока службы. Запчасти производства ЗАО «РЗЗ» для импортной техники на 100% соответствуют зарубежным аналогам по геометрическим параметрам, но при этом значительно дешевле.

Изделия АЛМАЗ производятся на современном металлообрабатывающем оборудовании из высококачественных, проверенных марок стали, имеющих подтверждение сертификатами заводов-производителей. Все поступающие материалы подвергаются входному контролю с проверкой линейных параметров, химического состава и прочностных характеристик. Готовые запчасти также подвергаются тщательному многоступенчатому техническому контролю, регулярно проходят испытания на определение ресурсной наработки.

Вырезка заготовок для изготовления запчастей АЛМАЗ производится на автоматизированном оборудовании, что исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. Для подтверждения стабильности технологических процессов ежегодно проводятся ресурсные испытания на аккредитованных МИС, а также в условиях реальной эксплуатации у сельхозпроизводителей.

На все запчасти АЛМАЗ имеется гарантия производителя.



АЛМАЗные запчасти. Выбирайте наСТОЯЩЕЕ.

Для защиты покупателей от контрафактной продукции в 2010 году было принято решение о маркировке запасных частей фирменным знаком  АЛМАЗ.

Для маркировки запасных частей применяют специальное оборудование и клейма итальянского производства. Клеймение каждого изделия происходит автоматически на этапе формовки. Фирменный знак  наносится углоударным способом и состоит из сотен точек, подделать его невозможно.


Наиболее востребованные на рынке запасные части для сельхозмашин в обязательном порядке клеймятся фирменным знаком.

Внимание!

ЗАО «РЗЗ» не принимает претензии по качеству запасных частей, в случае обнаружения их контрафактного происхождения.

Для обеспечения дополнительной безопасности в 2012 году завод ввел еще один вид маркировки для лемехов — клеймо «АЛМАЗ».

На сегодняшний день таким клеймом маркируется лемех из лемешной полосы РЗЗ.ПЛЖ.31-702 и лемех (усиленный, 12 мм) РЗЗ.ПЛЖ.31-702



Проверяйте наличие фирменного клейма АЛМАЗ на приобретаемых запасных частях и делайте выбор в пользу наСТОЯЩЕГО качества!

Новинки РЗЗ



Легкий в обслуживании — надёжный в работе!

Корпус подшипника БДМ РЗЗ.18.14.200



Применяемость:
Дисковые бороны БДМ

Преимущества:



Крышка крепится при помощи стопорного кольца.



Самостоорящаяся гайка М27 облегчает процесс монтажа подшипников и предупреждает самоотвинчивание гайки от вибрации в процессе использования корпуса.



Крышка уплотнена резиновым кольцом, что защитит корпус от пыли в процессе использования корпуса.



Высота: 143 мм



Масса: 10 кг

Лапа №130183 РЗЗ.00.01.630

Применяемость:

ПК John Deere 2410 Ripper, ПК John Deere 1820, 1830



Ширина захвата: 420 мм



Толщина: 6 мм



Масса: 2,8 кг

Лапа №182035 РЗЗ.00.01.620

Применяемость:

ПК John Deere 2410 Ripper, ПК John Deere 1820, 1830



Ширина захвата: 320 мм




Толщина: 6 мм




Масса: 2,5 кг


Для плугов лемешных общего назначения




Башмак Р33.ПЛЕ 21.100
(литье)
М = 16,2 кг




Башмак Р33.ПЛЕ 01.100
(штамповарной)
М = 11,24 кг




Башмак Р33.ПНЛ 235.01.100
(штамповарной)
М = 16 кг




Боковина (сормайт)
Р33 ПЛЖ.51.200-06
М = 5,5 кг




Болт
ОСС.373.12.00.005
М = 0,1 кг




Грудь отвала
Р33.ПЛЕ.01.401
М = 2,0 кг




Грудь отвала
Р33.ПНЛ.01.401
М = 2,5 кг




Гайка
ОС 231.17.00.009-41
М = 0,18 кг




Доска полевая
Р33.ПЛЖ.21.500
М = 2,3 кг




Державка предплужника
в сборе Р33.215.00.000-01
М = 4,22 кг




Колесо большое
ПНЛ 35.100
М = 34 кг




Колесо большое
со ступицей Р33.08.200
М = 60 кг




Колесо малое
ПЛУ 06.500
М = 21,1 кг




Колесо малое
со ступицей Р33.06.200
М = 35 кг




Колесо в сборе
Р33.235.36.010 СБ
М = 62 кг




Крыло отвала
Р33 ПЛЕ.21.411
М = 9,2 кг




Крыло отвала
Р33 ПНЛ.01.411
М = 13,4 кг



Лемех Р33.П-01-710
М = 6 кг




Лемех АЛМАЗ
ПНЧС 01.700
М = 4,87кг



Лемех из лемешной полосы
Р33.ПЛЖ-31-702
М = 4,67 кг



Лемех наплавленный
Р33.П.770
М = 4,2 кг



Лемех предплужника
Р33 П.701
М = 1,7 кг



Механизм колеса
Р33.06.000
М = 65,5 кг



Механизм колеса
Р33.06.000-02
М = 65,5 кг



Механизм
заднего колеса
Р33.06.000-05
М = 61,3 кг



Механизм переднего колеса Р33.08.000-03
М = 94 кг




Механизм подъема в сборе Р33.06.300
М = 12,7 кг




Механизм подъема в сборе Р33.06.300-02
М = 12,7 кг




Механизм подъема в сборе Р33.08.300
М = 12,4 кг




Отвал Р33.П.401-А
М = 11,5 кг




Отвал предплужника Р33.П.402-В
М = 2,5 кг




Отвал Р33.31.001
М = 11,30 кг




Предплужник без державки Р33.02.010
М = 11,5 кг




Палец срезной Р33.50.00.015
М = 0,3 кг




Скоба Р33.02.107-06
М = 1,165 кг



Стойка Р33.01.200 (штампосварная)
М = 14,3 кг




Стойка (литье) Р33.ПЛЕ 31.301
М = 17 кг




Стойка (литье) Р33.ПНЛ 01.304
М = 28 кг



Стойка предплужника ПЧ.02.503
М = 7,2 кг




Ступица колеса ПЛЕ Р33.06.200-Б
М = 13 кг




Ступица колеса ПНЛ.Р33.16.100
М = 23,0 кг


Для плугов чизельных




Болт Р33.11.04.104
М = 0,15 кг





Долото Р33.09.02.400 (двустороннее)
М = 2,97 кг




Долото Р33.09.01.300
М = 2,9 кг




Крыло левое Р33.24.06.120-01
Крыло правое Р33.24.06.120
М (одного) = 1,83 кг




Крыло левое Р33.09.01.400-01
Крыло правое Р33.09.01.400
М (одного) = 1,4 кг



Колесо малое со ступицей Р33 06.200
М = 35 кг



Колесо малое ПЛУ 06.500
М = 21,1 кг




Колесо с шиной ПЧ-4,5 Р33.137.05.000
М = 81 кг


* Место клеймения товарного знака
** Место клеймения товарного знака (тыльная сторона)




Запасные части класса **ПРЕМИУМ** изготавливаются из высококачественного металла, обладают высокой производительностью и более длительным сроком службы, а также в 1,5–2 раза превосходят по своей наработке обычные запасные части




Обтекатель
Р33.09.01.200
М = 3,81 кг




Обтекатель
Р33.09.02.220
М = 3,28 кг




Стойка
Р33.09.02.600
М = 81 кг




Стойка
Р33.09.01.100
М = 35 кг




Ступица
Р33.24.07.400СБ
М = 9,5 кг




Ступица в сборе
Р33.22.07.100СБ
М = 44 кг



Ступица колеса
ПНЛ.Р33.16.100
М = 23,0 кг




Стяжка
Р33.22.08.200СБ
М = 10,5 кг




Шпилька
Р33.22.07.001
М = 0,2 кг


Для плугов оборотных




Боковина
левая Р33.11.51.300
правая Р33.ПЛЖ.51.200-06
М (одной) = 3,5 кг




Башмак Р33.ПЛЕ 01.100
(штампосварной)
М = 14 кг




Башмак левый
Р33.11.51.100
М = 14 кг




Болт
Р33.39.04.102
М = 0,12 кг




Болт
Р33.11.04.105
М = 0,5 кг




Долово накладное
Р33.11.51.240 (левое)
М = 1,36 кг



Долово накладное
Р33.11.31.240 (правое)
М = 1,36 кг




Долово накладное левое
Р33.760
М = 1,44 кг




Долово накладное правое
Р33.760-01
М = 1,44 кг




Лемех с долом левый
Р33.11.51.200-02
М = 5,51 кг




Лемех с долом правый
Р33.11.31.200-02
М = 5,51 кг




Лемех без дола левый
Р33.11.51.210-02
М = 4,4 кг




Лемех без дола правый
Р33.11.31.210-02
М = 4,4 кг




Лемех левый
Р33.П-01-750-01
М = 6 кг




Лемех правый
Р33.П-01-750
М = 6 кг




Отвал правый
Р33.П.401-02А
М = 11,5 кг




Отвал левый
Р33.11.51.003-02
М = 11,5 кг




Стойка
Р33.11.51.006
М = 15,3 кг




Стойка
Р33.50.31.001
М = 31,9 кг



Ступица в сборе
Р33.16.100-01СБ
М = 24 кг




Ступица с осью
Р33.39.05.100-01СБ
М = 23,6 кг




Скалка
Р33.11.12.001
М = 27 кг


Для борон и луцильников




Борона зубовая
БЗС-1,00.000
М = 33,8 кг




Борона зубовая
БЗТ-1,00.000-02
М = 48 кг




Борона зубовая
БЗТ-1,00.000-05
(для жёсткой сцепки)
М = 46,9 кг




Борона зубовая
БЗС-1,00.000-01
(для жёсткой сцепки)
М = 33,6 кг




Втулка БДО 01.802-01
М = 1,3 кг



Гайка прорезная
4x4 01.014
М = 0,163 кг



Гайка Н130.02.604
М = 0,064 кг



Диск БДМ АМА (560 мм)
М = 10,9 кг




Диск БДМ Р33.1905-22
М = 10,97 кг


* Место клеймения товарного знака
** Место клеймения товарного знака (тыльная сторона)




Запасные части класса **ПРЕМИУМ** изготавливаются из высококачественного металла, обладают высокой производительностью и более длительным сроком службы, а также в 1,5–2 раза превосходят по своей наработке обычные запасные части




Диск БДТ Р33.428.001
лист-6 (на бороны)
М = 15,5 кг




Диск БДТ
Р33.428.002
М = 15,3 кг




Диск БДТ
Р33.428.003
М = 16,2 кг




Диск БДТ
Р33.428.004
М = 16,2 кг




Диск ЛДГ С-1-1-450-5-29
Р33 407.001
М = 6,3 кг




Диск Lemken Rubin
Р33.00.01.612
М = 13,5 кг




Диск Amazone Catros
Р33.00.01.609
М = 6,5 кг




Диск БДМ VORDI
DT.00.01.605
М = 10,97 кг




Зуб бороны
БЗСС-1
М = 0,36 кг




Зуб бороны
БЗТ 1.0.00.005
М = 0,37 кг



Зуб пружинный к бороны
Р33.01.601
БЗГ 15, 18, 24 (d=10 мм)
М = 1,2 кг



Зуб пружинный
Р33.00.01.608 (d=14 мм)
М = 4 кг



Крышка
4x4 01.013
М = 0,14 кг




Крышка корпуса подшипника
Р33.БДЛ-322
М = 1,09 кг



Корпус БДМ подшипника
необслуживаемый
с развернутым диском
Р33 25.20.200
М = 9,26 кг



Корпус БДМ подшипника
необслуживаемый
Р33 18.01.100
М = 9,10 кг




Корпус БДМ подшипника
режущего узла
4x4 01.01.СБ
М = 11,3 кг



Корпус подшипника БДМ
Р33.18.14.200
М = 10 кг




Корпус подшипника
Р33.25.30.100 СБ
М = 10,2 кг




Корпус подшипника
Р33.18.14.100
М = 9,43 кг




Корпус подшипника
режущего узла
4x4 01.110
М = 4,6 кг




Колесо
Р33.12.06.100 СБ
М = 99,2 кг




Ось БДМ (стопица)
4x4 01.103
М = 4,55 кг




Ось батареи БДО 01.625/
БДО 16.626
L = 1700, М = 4,6 кг
L = 1920, М = 23,96 кг




Ось батареи БДБ 04.613/
БДБ 04.614
L = 1450, М = 18,1 кг
L = 1750, М = 20,58 кг



Пружина
Р33.22.04.002-01
М = 5,5 кг




Рычаг
4x4.07.04.000-01
М = 21,7 кг




Рычаг
4x4.07.04.000-02
М = 21,7 кг




Стяжка
6x4.03.500 СБ
М = 4,76 кг




Стяжка
4x4.07.06.000 СБ
М = 7,3 кг




Стойка
Р33.47.01.100
М = 10,9 кг




Стойка поворота
режущего узла (59 мм)
4x4 01.021.00.000-01
М = 10,8 кг




Стойка поворота
режущего узла (55 мм)
4x4 01.021.00.000
М = 10,6 кг




Стойка поворота
режущего узла (58 мм)
4x4 01.022.00.000-01
4x4 01.022.00.000
М = 10,5 кг




Стойка для дисковых
с развернутым диском
Р33.25.20.100-01
М = 18,4 кг




Ступица
6x4.03.600 СБ
М = 8,63 кг



Ступица в сборе
Р33.12.06.110 СБ
М = 22,6 кг



Шайба 12 65Г 019
ГОСТ 6402-70
М = 0,004 кг




Шпилька
Н130.05.607
М = 0,175 кг


Для культиваторов и комбинированных машин




Держатель
КПЦ 00.207
М = 1,7 кг



Зуб пружинный левый
(КШУ) Р33.КЦД.00.601-01
М = 0,66 кг



Зуб пружинный правый
(КШУ) Р33.КЦД.00.601
М = 0,66 кг



Корпус окучника
2Н.082.04.000-18
М = 8,54




Кронштейн крепления
стойки КПЭ-3,8 КТА.27.100
М = 15,8 кг


* Место клеймения товарного знака
** Место клеймения товарного знака (тыльная сторона)




Запасные части класса **ПРЕМИУМ** изготавливаются из высококачественного металла, обладают высокой производительностью и более длительным сроком службы, а также в 1,5–2 раза превосходят по своей наработке обычные запасные части




Лапа (410 мм)
Р33 043.03.110
М = 4,0 кг




Лапа (480 мм)
АПК 7.2
М = 4,5 кг




Лапа КШУ-12
Н.043.05.402-02
М = 1,37 кг




Лапа КПМ
Р33.00.452.000
М = 1,14 кг



Лапа-накладка (120 мм)
61.03.43.004
М = 0,34 кг




Лапа (105 мм)
ART 120 CM-12x4,5
М = 0,3 кг




Лапа
ДжонДир-290
М = 1,4 кг




Лапа Bourgault
Р33.00.310
М = 2,53 кг




Лапа Salford (240 мм)
Р33.240604.00
М = 1,84 кг




Лапа Salford (260 мм)
Р33.260604.00
М = 1,91 кг




Лапа Salford (290 мм)
Р33.290604.00
М = 2,07 кг



Лапа (270 мм)
Р33.00.130
М = 1,1 кг



Лапа (330 мм)
ОПС.05.020
М = 2,1 кг



Лапа (330 мм, S=6 мм)
Р33.00.122
М = 1,16 кг




Лапа (330 мм, S=8 мм)
Р33.00.122-01
М = 1,53 кг




Лапа (330 мм)
Р33.00.122-02 АЛМАЗ
М = 1,6 кг




Лапа (270 мм)
Р33.00.130 АЛМАЗ
М = 1,1 кг




Лапа С-5,1
Н.043.05.110
М = 0,77 кг




Лапа КБМ
Р33.00.01.604
М = 0,60 кг




Лапа
Р33.1599.6CA230
М = 1,09 кг




Лапа 8,2 (УСМК)
Н.043.08.409
М = 1,15 кг




Лапа 8,5
Н.043.08.401-04
М = 2,2 кг




Лапа бритва КРН (85 мм)
Р33.00.220-04 правая/
Р33.00.220-05 левая
М (одной) = 0,71 кг




Лапа бритва КРН (120 мм)
Р33.00.220-02 правая/
Р33.00.220-03 левая
М = 0,8 кг




Лапа бритва КРН (165)
Р33.00.220 правая/
Р33.00.220-01 левая
М = 1,3 кг




Лапа-накладка
Европак 61.03.43.004
М = 0,34 кг




Наральник-накладка
61.03.43.003
М = 0,29 кг




Пластина
КТА 27.401
М = 0,59 кг




Прижим
КТА 27.502
М = 0,56 кг




Скоба (M12)
КПД.55.00/21
М = 0,18 кг




Скоба (M16)
КПД.55.00/22
М = 0,65 кг




Скоба (M20)
КТА.27.601
М = 1,86 кг




Стойка
Р33.043.13.401
М = 13,15 кг




Стойка
Р33.043.13.401-01
М = 12 кг




Стойка
Р33.043.13.401-02/01
М = 12 кг




Стойка АПК
01.01.000 (25 мм)
М = 12 кг




Стойка АПК,
02.01.000 (22мм)
М = 10,95 кг




**Стойка КРН в сборе Н.043.01.100-06-01 (правая),
Н.043.01.100-07-01 (левая)**
М = 2,46 кг




**Стойка в сборе КРН Н.043.01.100-06 (правая),
Н.043.01.100-07 (левая)**
М = 2,46 кг



Стойка КРН прямая
Н.043.09.405-01
М = 1,31 кг



Стойка КРН
Н.043.09.405
М = 1,31 кг



Стойка КПС
КРН.043.11.401-03А
М = 2,63 кг



Стойка КПЦ-190
с лапой РК-7
М = 4,89 кг




Стойка КСО
Н.043.11.401-05
М = 2,67 кг


* Место клеймения товарного знака
** Место клеймения товарного знака (тыльная сторона)



Запасные части класса **ПРЕМИУМ** изготавливаются из высококачественного металла, обладают высокой производительностью и более длительным сроком службы, а также в 1,5–2 раза превосходят по своей наработке обычные запасные части



Упор под пружину
КТА.27.201
М = 0,21 кг




Штанга регулировочная
КПС КЦД-00.412
М = 0,86 кг




Секция КРН
РЗЗ.КРН.71.00.000
М = 51 кг


Для сеялок и посевных комплексов




Вал батареи катков
СКП.01.23.050
М = 25,3 кг




Втулка СЗР.00.809
(на сеялку СЗС-2)
М = 1,15 кг




Втулка СЗР.00.811
(на сеялку СЗС-2)
М = 1,2 кг




Диск сошника (в сборе)
Н.105.03.010-02
М = 3 кг




Защелка
СЗГ 00.590СБ
М = 0,12 кг




Защелка
СЗГ 00.600СБ
М = 0,15 кг




Каток
СЗСА 01.23.001
М = 8,6 кг




Каток
СЗШ.00.370
М = 8,7 кг




Каток
СЗЮ.00.160
М = 13 кг




Каток
СКП 01.23.001М-01
М = 19,4 кг




Лапа «Омичка» (270 мм)
СКС.01.08.080-02
Алмаз (65Г)
М = 1,1 кг




Лапа сеялочная
«Омичка» (270 мм)
СКС.01.08.080-02
М = 1,1 кг




Лапа Salford
(240 мм)
РЗЗ.240604.00
М = 1,84 кг




Лапа Salford
(260 мм)
РЗЗ.260604.00
М = 1,91 кг



Лапа SALFORD (290 мм)
Р33.290604.00
М = 2,07 кг



Лапа (410)
ППМ «Обь-437»
М = 4 кг




Лапа (480 мм)
АПК 7.2
М = 4,5 кг




Лапа №130183
Р33.00.01.630
М = 2,8 кг




Лапа №182035
Р33.00.01.620
М = 2,5 кг




Лапа C4 (290 мм)
Р33.043.02.110-04
М = 1,1 кг




Лапа сеялочная (270 мм)
СКС.01.08.080
М = 1,17 кг




Лапа сеялочная (300 мм)
СКС.01.08.080-01
М = 1,38 кг




Лапа (375 мм)
Р33.Т394.08.00
М = 2,94 кг




Лапа
СКП.03401 (стелс)
М = 2,1 кг




Лапа сошника
Р33.АУП.18.02.020Г
М = 1,80 кг




Масленка 1,2.ц6хр
ГОСТ 19853-74
М = 0,5 кг




Механизм передач в сборе
108.00.2020A-02
М = 20,45 кг




Механизм передач в сборе
108.00.2020A-03
М = 20,45 кг




Ось
СЗГ 00.632
М = 0,02 кг



Подшипник
СЗГ 00.300СБ
М = 0,342 кг




Подкладка
Р33.АУП.18-03.02.303
М = 0,60 кг




Пружина
Н.126.01.608
М = 0,002 кг




Сошник
ОЗШ 00.4130 А
М = 13 кг




Стойка
СКП 01.08.060 «Омичка»
М = 5,5 кг




Стойка Р33.АУП.
18-03.02.010
М = 8,10 кг



Стойка
СКС 01.08.140
М = 8,55 кг




Стойка
Р33.043.13.401-02/01
М = 12 кг




Стойка
СКС 01.08.030
М = 4,95 кг




Ступица
Н.105.03.101
М = 0,94 кг




Ступица колеса
ОС 231.17.00.000
М = 24,73 кг



Ступица колеса
ОС 354.42.03.000-02
М = 15,5 кг




Штырь
С.32.601-16
М = 0,04 кг




Ящик зернотуковый
СЗГ 00.2450-02СБ
М = 201 кг


Для плоскорезов-глубококорыхлителей и культиваторов-плоскорезов широкозахватных




Башмак
Р33.60.01.120
М = 23,6 кг




Долото
КГЮ 11.300А
М = 2,8 кг




Долото
Р33 КША.25.050
М = 0,82 кг




Колесо большое
ПНЛ 35.100
М = 34 кг




**Колесо большое
со ступицей Р33.08.200**
М = 60 кг




Лапа КША.07.070
М = 14,7 кг




**Лемех левый Р33 КША 07.030,
правый Р33 КША 07.030-01**
М (одного) = 3,53 кг




**Лемех левый Р33.КГЮ.01.545
правый Р33 КГЮ.01.546**
М (одного) = 13,3 кг




**Лемех левый Р33.КГЮ.01.545К
правый Р33 КГЮ.01.546К**
М (одного) = 8,58 кг




Лемех двухсторонний
**левый Р33 КГП 01.545В
правый Р33 КГП 01.546В**
М (одного) = 8,78 кг




Лемех двухсторонний
**левый Р33 КГЮ.01.545-01
правый Р33 КГЮ.01.546-01**
М (одного) = 13,3 кг




**Стойка левая Р33.60.02.100
правая Р33.60.01.100**
М (одного) = 51,9 кг






Стойка КША.25.010
М = 26,6 кг




**Ступица колеса
ПНЛ.Р33.16.100**
М = 23 кг

Для косилок



Нож КРН короткий Р33.00.125
М = 0,2 кг



Нож КРН длинный Р33.00.151
М = 0,3 кг

- * Место клеймения товарного знака
- ** Место клеймения товарного знака (тыльная сторона)



Запасные части класса **ПРЕМИУМ** изготавливаются из высококачественного металла, обладают высокой производительностью и более длительным сроком службы, а также в 1,5–2 раза превосходят по своей наработке обычные запасные части

Диск БДМ Р33.1905-22

Для стабильной работы в сезон выбирайте Диск БДМ от ЗАО «Р33»

По результатам полевых испытаний Диск БДМ от ЗАО «Р33» соответствует качеству импортных аналогов!



261 943

штук диска продано за 2016-2018 гг



0

рекламаций по качеству диска
получено за 2016-2017гг



80 га

максимально возможная наработка
на один диск




21%

на столько увеличен ресурс диска
за счет изменения геометрии выкуса



2,07 мм

средний износ при наработке в 10,7 га



Преимущества дисков БДМ Р33.1905-22:




Легированная конструкционная сталь с содержанием бора и марганца



Химический состав стали разработан эксклюзивно для ЗАО «Р33» российским металлургическим комбинатом



Увеличенная твердость дисков, равная 43-48 HRC



Повышенная износостойкость — на 25% выше, чем у аналогичных дисков*

Остерегайтесь подделок!

Как отличить Диск БДМ производства ЗАО «РЗЗ» от подделки?



Приобретайте оригинальный диск БДМ производства ЗАО «РЗЗ» и будьте уверены в стабильной работе техники.

Отзывы наших клиентов на диск БДМ РЗЗ.1905-22

Глава К(Ф)Х «Арго» Ротгань В. Л.
Челябинская область, Октябрьский район,
д. Лебедки

Были приобретены диски БДМ производства ЗАО «РЗЗ» в количестве 10 штук. При обработке пашни с новыми дисками намного улучшилось качество обрабатываемых полей, лучше вырезались сорняки, и глубже обрабатывалась почва. За сезон этими дисками обработали 600 га. Состояние дисков хорошее, по качеству диски не уступают импортным аналогам. Спасибо вам большое. Будем и дальше продолжать совместное сотрудничество.

Глава К(Ф)Х Поляков В.Д.
Оренбургская область, Бугурусланский район,
с. Баймоково

Установили диски БДМ производства ЗАО «РЗЗ» на 1-ый ряд бороны БДМ 4х4. На другие ряды были установлены диски других производителей для сравнения. При наработке в 150 га (почва была мягкой, легко обрабатываемой) на дисках ЗАО «РЗЗ» не было обнаружено износа, сколов и трещин. Состояние дисков не сильно отличалось от фирмы Bellota, которые стояли во 2-ом ряду. Диски завода ЗАО «РЗЗ» на моих полях проявили себя хорошо. Их работой доволен!

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

**Генеральный директор ЗАО «Облагроснаб», Попов В.А.
Иркутская область, г. Иркутск**



Запасные части под торговой маркой «Алмаз» пользуются на рынке Иркутской области устойчивым спросом, так как в основной обработке почвы участвует производимая ЗАО «РЗЗ» техника под брендом «Алмаз» и частично аналоги других производителей, на которые также подходят указанные запасные части.

Отдельно хочется выделить серию запчастей «Премиум» (приобретали лапы, лемеха), которая отличается повышенной износостойкостью при значительно меньшей, чем импортные аналоги, цене, надеемся, что эти запасные части завоюют свою долю объема на рынке.

Работу отдела продаж и сервисной службы оцениваем очень высоко — оперативно реагируют на поступающие заявки и исполняют в минимальные сроки.

**Главный инженер Крестьянского хозяйства Гукова А.В., Зацепин В.А.
Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи**



За время сотрудничества с ЗАО «Рубцовский ЗЗЧ», мы неоднократно использовали наши связи. Выпускаемая заводом продукция вполне приемлема по цене. Приобретали рабочие органы на почвообрабатывающую технику. Качеством ДОВОЛЬНЫ. Очень высокий показатель надежности и стойкости запасных частей.

**Генеральный директор ООО «Элита», Фролов С.С.
Алтайский край, Славгородский район, с. Семёновка**



Уже на протяжении нескольких лет наше предприятие регулярно приобретает запасные части, выпускаемые под ТМ «Алмаз». Качество продукции на европейском уровне! Например, лапа Сэлфорд, несколько не уступает оригинальной, отработали на ней три сезона. То же самое можно сказать о сеялочных лапах и лемехах. Так же хочется отметить, что постоянно расширяется ассортимент, повышается уровень качества.





АЛМАЗ
Алтайские машиностроительные заводы

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8



Запасные части АЛМАЗ

656037, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а
тел.: 8 (3852) 50-14-28, 8 (3852) 50-14-27
rzz@ab.ru



almaztd.ru

Официальный дилер в Вашем регионе: